



## ПРИКАЗ

«19» июня 2018 г.

№ 1145

**О внесении изменений в приказ РГСУ  
от 18 мая 2018 г. № 795 «О проведении  
профилактических прививок  
работникам РГСУ»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ РГСУ от 18 мая 2018 г. № 795 «О проведении профилактических прививок работникам РГСУ» (далее - «Приказ»):

1.1. Считать Приложение к Приказу Приложением № 1.

1.2. Изложить в следующей редакции:

1.2.1. П. 2.3 Приказа:

«2.3. Управлению кадров (Г.А. Пунина), Поликлинике РГСУ (Т.В. Котова) при приеме на работу требовать от соискателя на должность наличие Сертификата о профилактических прививках (медицинская документация № 156/у-93, утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации от 17 сентября 1993 г.), подтверждающего проведение профилактических прививок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

1.2.2. П. 3.1 Приказа:

«3.1. В срок до 15 июня 2018 г. сформировать списки работников РГСУ, подлежащих проведению профилактических прививок в 2018 году согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.»

1.3. Дополнить Приказ пунктом следующего содержания:

«Утвердить Лист профилактических прививок (Приложение № 3)»

2. Утвердить Приложения № 2, 3 к Приказу в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора А.А. Солдатова.

Ректор

Н.Б. Починок

Приложение № 1 к приказу  
от « 19 » июня 2018г.  
№ 1145

Приложение № 2 к приказу  
от 18 мая 2018г.  
№ 795

**План проведения профилактических прививок работникам РГСУ  
«Национальный календарь профилактических прививок»**

<b>Наименование профилактической прививки</b>	<b>Контингент, подлежащий вакцинации</b>
Вакцинация против кори (2 прививки с интервалом 3 месяца)	взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори
Вакцинация против гриппа (Ежегодная вакцинация в осенний период)	взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями. (Легких, сердечно-сосудистые, метаболическими нарушениями и ожирением)
Вакцинация против краснухи (2 прививки с интервалом 3 месяцев)	женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи
Вакцинация против вирусного гепатита В (3 прививки с интервалом 1 и 6 месяцев)	взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее
Вакцинация против дифтерии и столбняка (Ревакцинация против дифтерии, столбняка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации)	Взрослые от 18 лет и старше

## **Порядок получения работником РГСУ Сертификата о профилактических прививках, проведении профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок**

1. Получить сведения о ранее проведенных профилактических прививках (форма 0-63) можно в лечебном учреждении, в котором ранее проводилась иммунопрофилактика.

2. При наличии медицинской документации иного образца, содержащей информацию о проводимой ранее иммунопрофилактике, следует обратиться в лечебное учреждение по месту прикрепления на медицинское обслуживание в системе Обязательного медицинского страхования (далее – «система ОМС») или в другую, в том числе и коммерческую, медицинскую организацию по выбору работника, при наличии у выбранной медицинской организации лицензии на выполнение работ (услуг) по вакцинации и получить сведения о проведенных профилактических прививках.

3. При отсутствии информации о ранее проводимой вакцинации, в соответствии с действующим законодательством в сфере иммунопрофилактики, работник образовательной организации считается «непривитым» и подлежит проведению профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

4. Профилактические прививки в рамках Национального календаря профилактических прививок проводятся в медицинских организациях по месту прикрепления на медицинское обслуживание в системе ОМС или других, в том числе и коммерческих, медицинских организациях по выбору работника, при наличии у выбранной медицинской организации лицензии на выполнение работ (услуг) по вакцинации.

5. Прикрепленные к Поликлинике РГСУ работники РГСУ после консультации врача-терапевта Поликлиники РГСУ получают направление в кабинет иммунопрофилактики в медицинские лечебно-профилактические учреждения.

6. Допускается введение вакцин, применяемых в рамках Национального календаря профилактических прививок, в один день разными шприцами в разные участки тела на усмотрение врача (фельдшера) кабинета иммунопрофилактики. Интервал между прививками против разных инфекций при раздельном их проведении (не в один день) должен составлять не менее 1 месяца.

7. Наличие постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок подтверждается выпиской (справкой) из медицинской карты амбулаторного больного (У 0-25), оформленной в медицинской организации по месту наблюдения работника.

8. Наличие временных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок подтверждается выпиской (справкой) из медицинской карты амбулаторного больного (У 0-25), оформленной в медицинской организации по месту наблюдения работника, с указанием сроков ограничения вакцинации.

9. Факт перенесенного ранее инфекционного заболевания, против которого требуется вакцинация, вносится в Сертификат о профилактических

прививках работником кабинета иммунопрофилактики на основании имеющейся у работника РГСУ на руках медицинской документации.

### План вакцинации работников РГСУ в соответствии с Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Наименование профилактической прививки	Контингент, подлежащий вакцинации
Против туляремии	<p>Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</li> <li>- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</li> </ul> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.</p>
Против чумы	<p>Лица, проживающие на энзоотичных по чуме территориях.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.</p>
Против бруцеллеза	<p>В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом;</li> <li>- по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.</li> </ul> <p>Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза.</p>
Против сибирской язвы	<p>Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш;</li> <li>- сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения;</li> <li>- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях.</li> </ul> <p>Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.</p>
Против бешенства	<p>С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>лица, работающие с "уличным" вирусом бешенства;</li> <li>ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники;</li> <li>лица, выполняющие работы по отлову и содержанию</li> </ul>

	животных.
Против клещевого вирусного энцефалита	<p>Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</li> <li>- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</li> </ul> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.</p>
Против желтой лихорадки	<p>Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы).</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки.</p>
Против холеры	<p>Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы).</p> <p>Население субъектов Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации.</p>
Против брюшного тифа	<p>Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.</p> <p>Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.</p> <p>Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).</p> <p>Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.</p> <p>По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</p>
Против вирусного гепатита А	<p>Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети).</p> <p>Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.</p>

Против шигеллезов	<p>Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля.</p> <p>Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства.</p> <p>Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям).</p> <p>По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</p> <p>Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.</p>
Против менингококковой инфекции	<p>Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С.</p> <p>Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С.</p> <p>Лица, подлежащие призыву на военную службу.</p>
Против кори	<p>Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.</p>
Против вирусного гепатита В	<p>Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В.</p>
Против дифтерии	<p>Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии.</p>
Против эпидемического паротита	<p>Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита.</p>
Против полиомиелита	<p>Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дети с 3 месяцев до 18 лет - однократно;</li> <li>- медицинские работники - однократно;</li> <li>- дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии);</li> <li>- лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно;</li> <li>лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными)</li> </ul>

	диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста, - однократно при приеме на работу.
Против пневмококковой инфекции	Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких.
Против ротавирусной инфекции	Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами.
Против ветряной оспы	Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой.
Против гемофильной инфекции	Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.

**Порядок проведения иммунопрофилактики работников РГСУ в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям**

1. Профилактические прививки в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводятся в медицинских организациях по месту прикрепления на медицинское обслуживание в системе ОМС или других, в том числе и коммерческих, медицинских организациях по выбору работника при наличии у выбранной медицинской организации лицензии на выполнение работ (услуг) по вакцинации.

2. Прикрепленные к Поликлинике РГСУ работники РГСУ после консультации врача-терапевта Поликлиники РГСУ получают направление в кабинет иммунопрофилактики.

3. Наличие постоянных медицинских противопоказаний к проведению вакцинации подтверждается выпиской (справкой) из медицинской карты амбулаторного больного, оформленной в медицинской организации по месту прикрепления работника на медицинское обслуживание.

4. Наличие временных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок подтверждается выпиской (справкой) из медицинской карты амбулаторного больного, оформленной в медицинской организации по месту прикрепления работника на медицинское обслуживание.

5. Факт перенесенного ранее инфекционного заболевания, против которого требуется вакцинация, вносится в Сертификат о профилактических прививках работником кабинета иммунопрофилактики на основании имеющейся у работника РГСУ на руках медицинской документации.

**Порядок учета данных по вакцинации и контроля за иммунизацией работников РГСУ**

1. При трудоустройстве в РГСУ, приеме на работу, входящую в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания

инфекционными болезнями и требующую обязательного проведения иммунопрофилактики (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»), работник Управления кадров, непосредственно осуществляющий оформление документов, направляет соискателя на должность в медицинский пункт РГСУ (г. Москва, ул. В. Пика, д. 4, стр. 8) для представления сведений о профилактических прививках (медицинская документация, форма № 156/у-93). Фельдшер Поликлиники РГСУ оценивает соответствие представленной информации действующему законодательству по иммунопрофилактике.

2. Соискателям на должность, требующую предоставления работодателю личной медицинской книжки, необходимо предоставить фельдшеру в медицинский пункт РГСУ (г. Москва, ул. В. Пика д. 4, стр. 8) оформленную в соответствии с действующим законодательством личную медицинскую книжку.

3. Фельдшер медицинского пункта РГСУ (г. Москва, ул. В. Пика д. 4, стр. 8) осуществляет оценку соответствия проводимой ранее иммунопрофилактики действующему законодательству на основании представленных данных.

4. В случае соответствия представленных соискателем на должность данных действующему в сфере иммунопрофилактики законодательству, фельдшер медицинского пункта РГСУ:

4.1. Ставит отметку «привит» в соответствующем разделе в Листе профилактических прививок.

4.2. Оформляет карту профилактических прививок (учетная форма У-63) для дальнейшего учета иммунизации работников РГСУ.

4.3. В случае выявления несоответствия представленных соискателем на должность данных действующему в сфере иммунопрофилактики законодательству:

- сообщает соискателю о необходимости проведения профилактических прививок в соответствии с действующим законодательством;

- ставит отметку «не привит» в соответствующем разделе на Листе профилактических прививок;

- в разделе «Примечания» представляет план проведения профилактических прививок в соответствии с действующим законодательством, с учетом предполагаемой к замещению соискателем должности.

5. На основании представленной соискателем медицинской документации фельдшер медицинского пункта РГСУ заполняет раздел «Противопоказания к проведению профилактических прививок» (Лист профилактических прививок), подчеркивая нужный пункт. При отсутствии медицинской документации, подтверждающей наличие медицинского отвода от проведения профилактических прививок, соискатель признается не имеющим медицинских противопоказаний.

6. Фельдшер медицинского пункта РГСУ:

6.1. Осуществляет контроль за проведением профилактических прививок, работников РГСУ посредством ведения реестра карт профилактических прививок (форма У-63).



6.2. Ежегодно, в период с 01 сентября по 31 октября составляет план проведения профилактических прививок на следующий календарный год.

6.3. Ежегодно в первую рабочую неделю ноября передает данные в Управление кадров и руководителям структурных подразделений для ознакомления работников РГСУ с планом проведения иммунопрофилактики на следующий календарный год.

6.4. Осуществляет контроль и своевременное внесение данных о проведенной профилактических прививок работников РГСУ в Карты профилактических прививок (форма У-63).

6.5. В течение календарного года дважды - в первую неделю февраля и первую неделю мая, передает в Управление кадров и руководителям структурных подразделений скорректированные с учетом представленных работниками РГСУ в медицинский пункт РГСУ данные о профилактических прививках, списки подлежащих проведению профилактических прививок в текущем календарном году.

6.6. Оперативно взаимодействует с Управлением кадров по вопросам проведения профилактических прививок работникам РГСУ.

7. Управление кадров:

7.1. Своевременно информирует соискателей на должность и работников РГСУ о необходимости проведения профилактических прививок в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Оперативно взаимодействует с фельдшером медицинского пункта РГСУ по вопросам проведения профилактических прививок работникам РГСУ.

8. Работник РГСУ, получив от фельдшера медицинского пункта РГСУ информацию о необходимости проведения профилактических прививок в текущем календарном году, обращается в медицинское учреждение по месту прикрепления на медицинское обслуживание для проведения профилактических прививок, с последующим представлением информации в медицинский пункт Поликлиники РГСУ (г. Москва, ул. В. Пика, д. 4, стр. 8).



РОССИЙСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Приложение № 2 к приказу  
от « 19 » Июля 2018г.  
№ 1145

Приложение № 3 к приказу  
от 18 мая 2018г.  
№ 795

## ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Заполняется в одном экземпляре и храниться в Управлении кадров (в личном деле работника)

1. Место работы (кафедра, отдел, управление и т.д.) \_\_\_\_\_  
(указать наименование структурного подразделения)

2. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

3. Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_

4. Должность, предполагаемая к замещению соискателем \_\_\_\_\_

5. Вакцинация на момент осмотра:

На момент осмотра привит (не привит)<sup>1</sup> в соответствии с Национальным прививочным календарем<sup>2</sup>.

Противопоказания к вакцинации<sup>3</sup>:

- Медицинских противопоказаний к проведению вакцинации не имеет.
- Имеет постоянные медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
- Имеет временные медицинские противопоказаний к вакцинации сроком на \_\_\_\_\_

Примечания: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Фельдшер  
медицинского пункта РГСУ

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

<sup>1</sup> *Нужное подчеркнуть*

<sup>2</sup> *Приказ Минздрава России от 21.03.2014 №N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"*

<sup>3</sup> *Нужное подчеркнуть*